

76, route du Rhin F-67400 ILLKIRCH

Adresse d'expédition des échantillons et courriers :

LAREBRON 280 rue Geiler de Kaysersberg F-67400 ILLKIRCH

Tél. : +33 3 90 40 72 30 - Fax : +33 3 90 40 72 31 - Email : larebron@groupecarso.com

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

N°1-2387
Partie
disponible sur
www.cofrac.fr

**SPIRULINE NAYALGUE
BOULKEMDIE**

BURKINA FASO

N° Echantillon : 16443971

RAPPORT D'ANALYSE N°3592238

Emis le: 14/10/2016

Date de réception: 10/10/2016

Date début d'analyse: 11/10/2016

Date fin d'analyse: 14/10/2016

Référence demande: 06/10/2016

Température de l'enceinte de transport (°C): ambiante

Température du produit à réception (°C): /

Code Client: 143742

Nature du produit : SPIRULINE

Code Sanitaire: /

Code Barre: /

N° de Lot: 16NG36C

Marque: /

Code emballer: /

Observations: /

Date de fabrication: /

Date de péremption: 09/2018

Conditionnement: /

Fournisseur: /

DETERMINATION	METHODE	RESULTAT	CRITERE	Unité
Coliformes thermotolérants (Dén.)*	NF V 08-060	< 10	30	/g
Clostridium perfringens (Dén.)*	NF EN ISO 7937	< 10	15	/g
Microorganismes à 30°C (Dén.)*	NF EN ISO 4833-1	< 40 000	300 000	/g
Salmonella (Recherche dans 25 g)*	BIO 12/32-10/11	Absence	absence	

(e: nombre estimé) (ST: paramètre sous-traité) (s: méthode adaptée)

REMARQUES • :

/

CONCLUSION • : Echantillon satisfaisant selon le cahier des charges du client.



Caroline LETT

Chargée de validation

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.

(*) La déclaration de conformité aux critères ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

Analyses réalisées au laboratoire situé 280, Rue Geiler de Kaysersberg 67400 ILLKIRCH.